

Unidad SSD EXCERIA PLUS portátil

El diseño se une al rendimiento



Capacidad

500 GB, 1 TB, 2 TB

Velocidad máxima de lectura/escritura secuencial^{*1}

1050/1000 MB/s

Características

Interfaz USB 3.2 Gen2

Incluye cable USB Type-C^{*} a USB-A y USB-C a USB-C

Compatible con Windows OS, macOS, iPadOS, Android™ OS, PS4, PS4 Pro, PS5, Xbox serie X/S²

Carcasa duradera a prueba de impactos compatible con la prueba de caídas MIL-STD³

Los usuarios también pueden utilizar el SSD Utility management software de KIOXIA para proteger sus contraseñas y mantener a salvo sus datos de valor.

Conozca la serie de unidades SSD EXCERIA PLUS portátiles de KIOXIA: una combinación de diseño elegante y atemporal y de la tecnología SSD de KIOXIA que emplea memoria flash BiCS FLASH™ 3D, ofreciendo una velocidad de lectura de hasta 1050 MB/s^{*1}. Muy adecuada para los usuarios en movimiento y creadores de contenido, la serie de unidades SSD EXCERIA PLUS portátiles prioriza la portabilidad con una carcasa a prueba de impactos³ que alberga hasta 2 TB de datos en la palma de la mano.

Fina y elegante

Sus datos pueden ir a donde usted vaya, y con estilo. La serie de unidades SSD EXCERIA PLUS portátiles de KIOXIA destaca tanto en el diseño como en la portabilidad con su carcasa suave y redondeada de aluminio. Fácil de agarrar y compacta para guardar en el bolsillo⁴, esta serie elegante de unidades SSD portátiles ofrece un almacenamiento práctico y compacto para usuarios que buscan un diseño atemporal para su estilo de vida móvil.



Características universales

Compatible con Windows OS, macOS, iPadOS, Android™ OS, PS4, PS4 Pro, PS5 y Xbox serie X/S², la unidad SSD EXCERIA PLUS portátil combina un conector fino USB Type-C^{*} con una interfaz USB 3.2 Gen2, que le permite transferir rápidamente vídeos en 4K e imágenes en alta resolución. Cada unidad SSD EXCERIA PLUS portátil también incluye un cable USB-C a USB-A y USB-C a USB-C para garantizar su funcionalidad con sistemas actuales y heredados.

Llevarla sin preocupaciones

Compatible con la prueba de caídas MIL-STD³, la unidad SSD EXCERIA PLUS portátil dispone de una carcasa a prueba de impactos y no tiene componentes móviles, lo que la vuelve altamente duradera. Su carcasa de aluminio también permite una disipación eficaz del calor⁴ durante cargas de trabajo elevadas. Para su tranquilidad, puede proteger mediante contraseña y poner a salvo hasta 2 TB de datos, incluso si extravía su unidad EXCERIA PLUS portátil.



Memoria Flash 3D de vanguardia

Cada unidad SSD EXCERIA está fabricada con BiCS FLASH™ y una estructura de celda apilada verticalmente con almacenamiento de vanguardia.

Protección con contraseña

¿Necesita proteger sus datos? SSD Utility le permite proteger con contraseña su unidad SSD EXCERIA PLUS portátil.

Recomendamos encarecidamente que instale y actualice la última versión para aprovechar el rendimiento de su unidad y poder comprobar el porcentaje de vida restante utilizando el indicador de salud.



Especificaciones

Físicas

Capacidad

500 GB, 1 TB, 2 TB

Tipo de conector

USB Type-C®

Interfaz

USB3.2 Gen2 / USB3.2 Gen1 / USB2.0

Protocolo de la interfaz

Modo UASP

Accesorios incluidos

Cable USB Type-C a USB-A (300 mm)

Cable USB Type-C a USB-C (300 mm)

Tamaño (típicamente LxAxA)

105 mm x 45 mm x 14,7 mm

Peso

76 g (típicamente)

Rendimiento

Velocidad máxima de lectura secuencial*1

1050 MB/s

Velocidad máxima de escritura secuencial*1

1000 MB/s

Especificaciones medioambientales

Temperatura de funcionamiento

0 °C (Ta) a 45 °C (Ta)

Temperatura de almacenamiento

-40 °C a 85 °C

Resistencia a los golpes

En cumplimiento con el procedimiento IV MIL-STD-810H 516.8³

Vibración

3.10 Grms, 2 ~ 500Hz, (30 min / eje) x 3 ejes

Compatibilidad

Aplicaciones principales

Ordenadores de sobremesa, portátiles, tabletas, teléfonos móviles y videoconsolas de clientes

OS y dispositivos compatibles

Windows OS, macOS, iPadOS, Android™ OS, PS4, PS4 Pro, PS5, Xbox serie X/S²

Funciones adicionales

Servicios y asistencia

Garantía de 3 años del fabricante

Información para pedidos

Paquete global:

500 GB

NO. DE PIEZA: LXD10S500GG8
EAN: 4582563853928

1 TB

NO. DE PIEZA: LXD10S001TG8
EAN: 4582563853935

2 TB

NO. DE PIEZA: LXD10S002TG8
EAN: 4582563853942

Paquete para China:

500 GB

NO. DE PIEZA: LXD10S500GC8
EAN: 4582563853959

1 TB

NO. DE PIEZA: LXD10S001TC8
EAN: 4582563853966

2 TB

NO. DE PIEZA: LXD10S002TC8
EAN: 4582563853973

¹ Unidad SDD EXCERIA PLUS portátil: Las velocidades secuenciales se miden con CrystalDiskMark 8.0.1 x64, Q=8, T=1. Estos son los mejores valores obtenidos en un entorno de prueba específico de KIOXIA Corporation. KIOXIA Corporation no garantiza esta velocidad de lectura ni de escritura en todos los dispositivos. La velocidad de lectura y escritura puede variar dependiendo del dispositivo utilizado y del tamaño del archivo leído o escrito. El servicio de host debe ser compatible con USB 3.2 Gen2 y es necesario habilitar el modo UASP.

² Esta operabilidad está confirmada bajo las condiciones de KIOXIA. El sistema operativo y/o dispositivo compatible para esta unidad SDD portátil no es el mismo que el sistema operativo y/o dispositivo compatible para SSD Utility.
Visite nuestro sitio web para más información sobre la versión necesaria de sistema operativo y dispositivos en "personal.kioxia.com".

³ En cumplimiento con el procedimiento IV MIL-STD-810H 516.8. La unidad SSD EXCERIA PLUS portátil se mantuvo funcional tras resistir 26 caídas desde una altura de 122 cm contra una placa de acero con hormigón armado en cada uno de sus bordes, caras y esquinas.

⁴ No tocar la unidad mientras esté caliente para evitar quemaduras cutáneas por contacto. Los componentes electrónicos se calientan durante el funcionamiento. No tape la unidad durante su funcionamiento, pues podría sobrecalentarse.
Permita que todos los componentes se enfríen una vez desconectados antes de tocarlos.

Definición de capacidad: KIOXIA define un megabyte (MB) como 1 000 000 de bytes, un gigabyte (GB) como 1 000 000 000 de bytes y un terabyte (TB) como 1 000 000 000 000 de bytes. Ahora bien, el sistema operativo de un ordenador informa de la capacidad de almacenamiento usando potencias de 2 al definir 1 GB = 2³⁰ = 1 073 741 824 bytes y, por lo tanto, muestra menos capacidad de almacenamiento. La capacidad de almacenamiento disponible (incluyendo ejemplos de diversos archivos multimedia) variará en función del tamaño del archivo, el formato, la configuración, el software y el sistema operativo, como el sistema operativo de Microsoft y/o las aplicaciones de software preinstaladas o el contenido multimedia. La capacidad real con formato puede variar.

La velocidad de lectura y escritura puede variar según el dispositivo host, las condiciones de lectura y escritura y el tamaño del archivo.

Las siguientes marcas registradas y nombres de servicios y/o compañías (USB Type-C, USB Implementers Forum, Android, Google LLC, Mac, iPadOS, Apple Inc., Windows, Xbox, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series XS, Microsoft Corporation) no están implementadas, registradas, creadas ni son propiedad de KIOXIA Europe GmbH ni de las empresas afiliadas del Grupo KIOXIA. Ahora bien, es posible que estas sí estén implementadas y/o registradas por terceros en diversas jurisdicciones, hayan sido creadas por estos o sean de su propiedad y, por este motivo, estén protegidas contra usos no autorizados.

Sujeto a cambios: Si bien KIOXIA ha hecho todo lo posible en el momento de la publicación para asegurar la exactitud de la información aquí provista, las especificaciones de los productos, las configuraciones, los precios y la disponibilidad de sistemas/componentes/opciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

La imagen del producto puede corresponder a un modelo de diseño. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Su apariencia puede diferir de la del producto real. El número real de componentes Flash difiere según la capacidad de la unidad.